

PARTS®

step1

**SPECIALISTI
NELL'ELETTRONICA
E ILLUMINAZIONE
AUTO**





CARTIX

Dal 1916 a oggi la cosa più importante per noi Superti è lo stretto rapporto con clienti e fornitori, lo dimostra il fatto che le nostre collaborazioni continuano da anni nel rispetto e nella fiducia reciproca.

MISSION: fornire sempre un servizio fresco e dinamico basato sempre sul rapporto umano e personale.

Valore alla parola data e alla stretta di mano più che ai contratti.



SOMMARIO

02

KIT E LAMPADE
LED

22

LAMPADE
ALOGENE

36

LAMPADE
MINI BULBS

44

KIT E LAMPADE
XENON


48

**TORCE
DA LAVORO**

52

**SENSORI DI
PARCHEGGIO**

step 1 PARTS®





KIT E LAMPADE LED



Abbaglianti



Anabbaglianti



Retronebbia



Posizione anteriore



Fendinebbia



DRL



Stop / Posizione



Terzo stop



Interni



Cruscotto



Frecche laterali



Luce targa



Retromarcia





PLUG & PLAY



LONG LIFE



MINI FAN




POLARITÀ INVERTIBILE

CANBUS INTEGRATO




MODELLO H7 ALOGENA

LAMPADE ALOGENE




MODELLO H7 - ALPHA

KIT LED ALPHA




VOLTS	9-16V
POWER	35W
LM	3000
KELVIN	6500K±500K

H1 - ALPHA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P14,5s	KLA1	H1	DC12-16V
	POWER	LM	KELVIN
	35W	3.000	6500K±500K

HB3/H10 - ALPHA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P20d	KLA2	HB3/H10	DC12-16V
	POWER	LM	KELVIN
	35W	3.000	6500K±500K

H4 - ALPHA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P43t	KLA3	H4	DC9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	35W	3.000	6500K±500K


HB4 - ALPHA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P22d	KLA4	HB4	DC12-16V
	POWER	LM	KELVIN
	35W	3.000	6500K±500K


Kit Led Alpha

HB5 - ALPHA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P20d	KLA5	HB5	DC9~16V
	POWER	LM	KELVIN
	35W	3.000	6500K±500K

H7-H18 - ALPHA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PX26d	KLA6	H7	DC9~16V
	POWER	LM	KELVIN
	35W	3.000	6500K±500K

H8-H9-H11-H16 - ALPHA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PGJ19-1	KLA7	H8/H9/H11/H16	DC12~16V
	POWER	LM	KELVIN
	35W	3.000	6500K±500K

HIR2/9012 - ALPHA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PX22d	KLA8	HIR2/9012	DC12~16V
	POWER	LM	KELVIN
	35W	3.000	6500K±500K

**NUOVI KIT LAMPADE LED
IN UN PRATICO ESPOSITORE DA BANCO
DA ASSORTIRE LIBERAMENTE**



I kit **ALPHA**, **BETA** e **GAMMA** contengono doppia lampada e sono vendibili anche singolarmente.

SCOPRI L'ASSORTIMENTO



ALPHA, BETA e GAMMA contengono 2 lampade in scatole singole **VENDIBILI singolarmente**

OMEGA contiene 2 lampade **NON VENDIBILI singolarmente**



PLUG & PLAY



LONG LIFE




FAN




MODELLO H7 ALOGENA

LAMPARE ALOGENE




MODELLO H7 - BETA

KIT LED BETA




VOLTS	9-16V
POWER	45W
LM	4500
KELVIN	6000

H1 - BETA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P14,5s	KLB1	H1	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	45W	4500	6000

H4 - BETA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P43t	KLB2	H4	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	45W	4500	6000

H7 - BETA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PX26d	KLB3	H7	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	45W	4500	6000

H11 - BETA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PGJ19-2	KLB4	H11	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	45W	4500	6000

HIR2/9012 - BETA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PX22d	KLB5	HIR2/9012	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	45W	4500	6000



PLUG & PLAY



LONG LIFE




FAN

**ADATTA
SOLO PER FARI
CON LENTICOLARE**




MODELLO H7 ALOGENA

LAMPADE ALOGENE



MODELLO H7 - GAMMA

KIT LED GAMMA



VOLTS	9-16V
POWER	70W
LM	7000
KELVIN	6000

H1 - GAMMA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P14,5s	KLG1	H1	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	70W	7000	6000

H4 - GAMMA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
P43t	KLG2	H4	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	70W	7000	6000

H7 - GAMMA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PX26d	KLG3	H7	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	70W	7000	6000

H11 - GAMMA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PGJ19-2	KLG4	H11	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	70W	7000	6000

HIR2/9012 - GAMMA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
PX22d	KLG5	HIR2/9012	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	70W	7000	6000



PLUG & PLAY



LONG LIFE




FAN




MODELLO H7 ALOGENA

LAMPADE ALOGENE




MODELLO D1S - DELTA

KIT LED DELTA




VOLTS	9-16V
POWER	40W
LM	4000
KELVIN	6000

D1S - DELTA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
	KLD1	D1S	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	40W	4000	6000

D2S - DELTA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
	KLD2	D2S	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	40W	4000	6000

D3S - DELTA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
	KLD3	D3S	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	40W	4000	6000

D4S - DELTA




ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
	KLD4	D4S	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	40W	4000	6000

D5S - DELTA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
	KLD5	D5S	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	40W	4000	6000

D8S - DELTA



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
	KLD6	D8S	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
	40W	4000	6000



PLUG & PLAY



LONG LIFE




NO FAN




MODELLO H7 ALOGENA

LAMPARE ALOGENE




MODELLO H7 - OMEGA

KIT LED OMEGA



VOLTS	9-16V
POWER	25W
LM	2500
KELVIN	6000

H7 - OMEGA




PX26d



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
	KL01	H7	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
25W		2500	6000

H4 - OMEGA



P43t



ATTACCO	CODICE STEP-1	TIPO DI LAMPADA	VOLTS
	KL02	H4	9-16V
	POWER	LM	KELVIN
25W		2500	6000

Cablaggio risolti anomalie

CANCELLER



CODICE STEP-1	DESCRIZIONE
KC1	cablaggio risolti sbalzi di tensione - canceller kit led H4
KC2	cablaggio risolti sbalzi di tensione - canceller kit led H7

DECODER



CODICE STEP-1	DESCRIZIONE
KDE1	cablaggio risolti anomalie di servizio - canceller kit led H1
KDE2	cablaggio risolti anomalie di servizio canceller kit led HB3-H10
KDE3	cablaggio risolti anomalie di servizio - canceller kit led H4
KDE4	cablaggio risolti anomalie di servizio - canceller kit led HB4
KDE5	cablaggio risolti anomalie di servizio - canceller kit led HB5
KDE6	cablaggio risolti anomalie di servizio - canceller kit led H7
KDE7	cablaggio risolti anomalie di servizio canceller kit led H8-H9-H11-H16
KDE8	cablaggio risolti anomalie di servizio - canceller kit led HIR2

FLASH ED ERRORI SULLA TUA AUTO? NIENTE PAURA! ABBIAMO PENSATO ANCHE A QUESTO!!

Il LED ha un minore assorbimento sul circuito dell'auto rispetto ad una tradizionale lampadina oltre ad avere parti elettroniche per cui può capitare che ci siano segnali di errore sul computer di bordo del veicolo o altre problematiche.

IL **DECODER** Elimina il 96% dei problemi, eventuali flash ed errori su auto con elettronica particolare come ad esempio: serve per stabilizzare la corrente quando i led creano dei flash o si spengono, errori con avviso sul cruscotto, potenza troppo bassa, impossibile accendere la luce, luce accesa da una parte e spenta dall'altra, sfarfallio o strobo all'avvio del motore e/o in qualsiasi momento, spegnimento improvviso durante la guida.

I **CANCELLER** sono delle resistenze che servono per aumentare il consumo di corrente in modo da non far segnalare il check control dell'auto.

COSA È UN KIT LED?

Un KIT LED è una coppia di lampade per i fanali. LED è un acronimo che sta per Light Emitting Diode, che tradotto vuol dire Diodo ad Emissione Luminosa.

Quello che fanno è trasformare l'energia elettrica in una luce intensa e brillante - senza utilizzare nessun filamento o gas che potrebbe risultare nocivo e/o inquinante.

I loro vantaggi sono molteplici:

1. Maggiore durata rispetto ad una normale lampada alogena
2. Maggiore illuminazione
3. Maggiore visibilità e un tempo di reazione velocissimo che si traduce in più sicurezza
4. Molto resistenti a vibrazioni ed urti.
5. Non richiedono particolari azioni di manutenzione.

COME SCEGLIERE UN KIT A LED

PER SCEGLIERE IL KIT A LED ADATTO ALLA PROPRIA VETTURA SINCERATI PRIMA DEI SEGUENTI DUE PUNTI

1. Che tipo di faro monta la tua auto

FARI A PARABOLA direzionano la luce sulla strada, riflettendola dalla struttura parabolica del fanale, costituita da una superficie riflettente a specchio. Questa prima tipologia tende ad illuminare tutte le direzioni, disperdendo la luce, per cui il fascio è più luminoso ed esteso.

FARI LENTICOLARI il fascio di luce passa attraverso una lente che ne regola la forma e che blocca a sufficienza i riflessi. A causa di questa superficie in più, che tende ad attenuare la luce, risulta un po' meno luminoso. In compenso, il fascio luminoso che viene proiettato a terra risulta più concentrato, in particolare davanti all'auto dove termina con un taglio più netto e definito.

2. Identifica il modello e l'attacco della lampadina

Questa informazione la potrai trovare facilmente sul libretto della tua vettura

Lampade Led

T10 BIANCA 1 LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		LE101B	1 LED	12	5
	W2,1x19,5d	Confezione 2 pezzi			

T10 ROSSA 1 LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		LE101RO	1 LED	12	5
	W2,1x19,5d	Confezione 2 pezzi			

T10 BIANCA 2 LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		LEC102B	2 LED	12	5
	W2,1x19,5d	Confezione 2 pezzi			

T10 BIANCA 4 LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		LE104B	4 LED	12	5
	W2,1x19,5d	Confezione 2 pezzi			

T10 BIANCA·ROSSA·ARANCIO 19 LED




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BA15s 	LE1921B	19 LED bianca	12	21
		LE1921R0	19 LED rossa	12	21
		LE1921AR	19 LED arancio	12	21
Confezione 2 pezzi					

T10 ROSSA 19 LED




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BAY15d	LE19215R0	19 LED	12	21/5
Confezione 2 pezzi					

SILURO BIANCA / BLU 6 LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
10x36mm	SV8,5 	LE636B	6 LED Bianca	12	5
		LE636BL	6 LED Blu	12	5
Confezione 2 pezzi					

SILURO BIANCA / BLU 6 LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
10x41mm	SV8,5 	LE641B	6 LED Bianca	12	5
		LE641BL	6 LED Blu	12	5
Confezione 2 pezzi					

Lampade Led

T10 LUCE ULTRABIANCA 5 SMD LED




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
10x36mm	W2,1x19,5d	LEC 104 BT	T10 luce ultrabianca	12	5
		Resistenza integrata - Confezione 2 pezzi			

T10 LUCE ULTRABIANCA 8 SMD LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
10x36mm	W2,1x19,5d	LEC 108 BT	T10 luce ultrabianca	12	5
		Resistenza integrata - Confezione 2 pezzi			

SILURO ULTRA BIANCA 6 SMD LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
10x36mm	SV8,5 	LEC636-6BT	SILURO		
		resistenza integrata - confezione 2 pezzi			

SILURO LUCE ULTRABIANCA 3 SMD LED




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 10x36mm	W2,1x19,5d	LEC736BT	SILURO		
		LEC743BT	SILURO		

SILURO LUCE ULTRABIANCA 6 SMD LED



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 10x36mm	W2,1x19,5d	LEC 743-6BT	SILURO		
		Resistenza integrata - Confezione 2 pezzi			

step 1 PARTS[®]





LAMPADE ALOGENE



Abbaglianti



Anabbaglianti



Fendinebbia



Retronebbia



Posizione
anteriore



DRL



Frece anteriori



Interni



Cruscotto



Frece laterali



Retromarcia






PLUG & PLAY



LONG LIFE




MODELLO H7 ALOGENA



VOLTS	12V
POWER	55W


H1 - 5000 K POWER BULBS



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	 <p>P14,5s</p>	X5551H1	H1 Super white 5000K	12	55
Confezione 2 pezzi					


H3 - 5000 K POWER BULBS



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	 <p>PK22s</p>	X5551H3	H3 Super white 5000K	12	55
Confezione 2 pezzi					


HB3 - 5000 K POWER BULBS




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	 <p>P20d</p>	X5551HB3	H3B Super white 5000K	12	65
Confezione 2 pezzi					

Lampade Alogene Super White


H4 - 5000 K E 6000 K POWER BULBS



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 		X5551H4	H4 Super white 5000K	12	60/65
Confezione 2 pezzi					


HB4 - 5000 K POWER BULBS



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 		X5551HB4	H4B Super white 5000K	12	55
Confezione 2 pezzi					


H7 - 5000 K E 6000 K POWER BULBS



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 		X5551H7	H7 Super white 5000K	12	55
Confezione 2 pezzi					
Confezione 2 pezzi					

H11 - 5000 K POWER BULBS




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 		X5551H11	H11 Super white 5000K	12	55
Confezione 2 pezzi					



Lampade Alogene

H1




P14,5s



CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
CA13206	H1	12	55
CA13208	H1 Long Life	12	55
CA13209	H1	24	70

Confezione 10 pezzi

H3




PK22s



CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
CA14151B	H3	12	55
CA13601	H3	24	70

Confezione 10 pezzi

HB3




P20d



CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
CA14241	HB3	12	65

Confezione 10 pezzi

HB4



P22d




CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
CA14251	HB4	12	55

Confezione 10 pezzi


H4



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	P43t 	CA1400	H4	12	60/55
		CA14151	H4 Long Life	12	60/55
		CA14154	H4 Ultra Long Life	12	60/55
Confezione 10 pezzi					


H5



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	P45t 	CA17153	H5	12	60/55
		Confezione 10 pezzi			


H7



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	PX26d 	CA1200	H7	12	55
		CA12585	H7 Long Life	12	55
		CA12587	H7 Ultra Long Life	12	55
		CA12588	H7	24	70
Confezione 10 pezzi					

H8



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	PGJ19-1 	CA14311	H8	12	35
		Confezione 10 pezzi			

Lampade Alogene

H8B



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PGJ19-1 	CA1019 Confezione 10 pezzi	H8B	12	35

H9B



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PGJY19-5 	CA1019 Confezione 10 pezzi	H9B	12	65

H11



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	PGJ19-2 	CA14341 Confezione 10 pezzi	H11	12	55

H11B



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	PGJY19-2 	CA1021 Confezione 10 pezzi	H11B	12	55

H15



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	PGJ23t-1 	CA1515 Confezione 10 pezzi	H15	12	15/55

P13W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG18.5-D1	CA1025	P13W	12	13
Confezione 10 pezzi					

P24W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PGU20-3	CA1000	S8	12	24
Confezione 10 pezzi					

PX24W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PGU20-7	CA1001	S8	12	24
Confezione 10 pezzi					

PY24W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PGU20-4	CA1002	S8	12	24
Confezione 10 pezzi					

Lampadine Standard

PR24W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PGU20-6	CA1003	S8	12	24
Confezione 10 pezzi					

PS19



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG20-1	CA1022	PS19W	12	19
Confezione 10 pezzi					

PSY19W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG20-2	CA1023	PSY19W	12	19
Confezione 10 pezzi					

PS24W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG20-3	CA1004	S8	12	24
Confezione 10 pezzi					

PSX24W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG20-7	CA1005	S8	12	24
Confezione 10 pezzi					

PSX26W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG18.5D-3	CA1024	PSX26W	12	26
Confezione 10 pezzi					

PSY24W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG20-4	CA1006	S8	12	24
Confezione 10 pezzi					

PSR24W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG20-6	CA1007	S8	12	24
Confezione 10 pezzi					

Lampadine Standard

S25



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	W2.5x16d 	CA1008	S25	12	27
		CA1009	S25	12	27/7
Confezione 10 pezzi					

LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	B8.3d 	CA1010	T1.5	12/24	1.2
		Confezione 10 pezzi			

LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	B8.4d 	CA1011	T2.75	12/24	1.2
		Confezione 10 pezzi			

LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BX8.4d 	CA1012	T2.75	12/24	1.2
		Confezione 10 pezzi			


LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	B8.5d 	CA1013	T1.5	12/24	1.2
		Confezione 10 pezzi			


LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		BX8.5d 	CA1014	T1.5	12/24
			Confezione 10 pezzi		


LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		T3	CA1015	T3	12/24
			Confezione 10 pezzi		


LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		T4	CA1016	T4	12/24
			Confezione 10 pezzi		


LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		F4,8 	CA1017	T5	12/24
			Confezione 10 pezzi		

LAMPADA CRUSCOTTO E LUCE INTERNA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
		BAX EBSR 	CA1018	EBS-R4	12/24
			Confezione 10 pezzi		

step 1 PARTS[®]





LAMPADE MINI BULBS



Abbaglianti



Anabbaglianti



Fendinebbia



Retronebbia



Posizione
anteriore



DRL



Stop / Posizione



Terzo stop



Interni



Cruscotto



Frecche laterali



Luce targa



Retromarcia



Lampade Mini Bulbs

S25 21W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BA15s 	CA1672	S251 filamento	12	21
Confezione 10 pezzi					

SR25 21W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BAU15s 	CA1642B	SR251 filamento	12	21
Confezione 10 pezzi					

SR25 AMBER 21W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BAU15s 	CA1642G	SR251 filamento	12	21
Confezione 10 pezzi					

S25 21/5W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BAY15d 	CA1872	S25 2 filamenti	12	21/5
		CA1362	S25 2 filamenti	24	21/5
Confezione 10 pezzi					

S25 21/4W



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BAZ15d 	CA1883	S25 2 filamenti	24	21/4
Confezione 10 pezzi					

G18 (R5/10W)




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BA15s 	CA1293	G18 base metallo	12	5
		CA1513	G18 base metallo	12	10
Confezione 10 pezzi					

G18 (5W)



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BA15d 	CA1233	G18 base metallo	12	5
		CA1373	G18 base metallo	24	5
Confezione 10 pezzi					

G40 ASIMMETRICA A INCANDESCENZA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	P45t 	CA1412	G40 Asimmetrica	12	45/40
		Confezione 10 pezzi			


H6W




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BAX9s 	CA12584	H6W	12	60
		Confezione 10 pezzi			


Lampade Mini Bulbs


T5




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W2x4,6d 	CA1254	T5	12	1,2
		CA1264	T5	12	2
Confezione 10 pezzi					


T10



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W2,1x9,5d 	CA1554	T10	12	3
		CA1654	T10	12	5
Confezione 10 pezzi					


T10 AMBER




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W2,1x9,5d 	CA1656G	T10 Amber	12	5
		Confezione 10 pezzi			


T13 AMBER




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W2,1x9,5d 	CA1637	T13 Amber	12	10
		Confezione 10 pezzi			


T15




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W2x4,6d 	CA1647	T15	12	10
		CA1649	T15	12	16
		CA1646	T15	12	18
		CA1648	T15	12	21
Confezione 10 pezzi					


T20 (21W)




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W3x16d 	CA1451	T20	12	21
Confezione 10 pezzi					


T20 (21W) AMBER



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W3x16d 	CA1451G	T20 Amber	12	21
Confezione 10 pezzi					


T20 (21/5W)




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W3x16q 	CA1452	T20	12	21/5
Confezione 10 pezzi					


T20 (21/5W) AMBER



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	W3x16q 	CA1452G	T20 Amber	12	21/5
Confezione 10 pezzi					

T8.5 (T4W)



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
 	BA9s 	CA1723	T8.5 base metallo	12	4
Confezione 10 pezzi					

Lampade Mini Bulbs · Siluro

FESTOON 31mm



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	SV8,5 	CA12048	SILURO mm. 31	12	10
		CA12049	SILURO mm. 31	12	5
Confezione 10 pezzi					

FESTOON 37mm



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	SV8,5 	CA1565	SILURO mm. 37	12	5
		CA1566	SILURO mm. 37	12	10
Confezione 10 pezzi					

FESTOON 39mm




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	SV8,5 	CA1568	SILURO mm. 39	12	5
		CA1598	SILURO mm. 39	12	10
Confezione 10 pezzi					

FESTOON 41mm



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	SV8,5 	CA1516	SILURO mm. 41	12	5
		CA1517	SILURO mm. 41	12	10
Confezione 10 pezzi					


T10 EFFETTO GHIACCIO BLU SUPER WHITE




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
10x36mm	W2,1x19,5d	LA125BLT	T10 VETRO BLU	12	5
Confezione 2 pezzi					


H4 MOTO



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PX43t 	CA12651	H4	12	35/35
Confezione 10 pezzi					


S2



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BA20d 	CA12533	S2	12	25/25
		CA12530	S2	12	35/35
Confezione 10 pezzi					


B35 AD INCANDESCENZA



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	BA20d 	CA1342	B35	12	25/25
		CA1362B	B35	12	35/35
		CA1392	B35	12	45/40
Confezione 10 pezzi					


880




MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PG13 	CA8800	880	12	27
Confezione 10 pezzi					

881



MISURE	ATTACCO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	WATT
	PGJ13 	CA8811	881	12	27
Confezione 10 pezzi					

*step*1 PARTS®





KIT E LAMPADE
XENON




Abbaglianti



Anabbaglianti



Fendinebbia



Kit e Lampade Xenon

KIT XENON AEC CON CAN BUS E SISTEMA ANTIDANNEGGIAMENTO INTEGRATI



CODICE STEP-1	DESCRIZIONE
AECN3561H7S	H7S 6000K corta senza oscurante
CENTRALINA SLIM	

H1



MISURE	VEICOLO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	KELVIN
	AUTO	R3541H1	H1	12/24	4500K
	AUTO	R3561H1	H1	12/24	6000K

H4M



MISURE	VEICOLO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	KELVIN
	AUTO	R3541H4M	H4M	12	4500K
	AUTO	R3561H4M	H4M	12	6000K

H7S CORTA SENZA OSCURANTE



MISURE	VEICOLO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	KELVIN
	AUTO/TRUCK	R3541H4M	H7S senza oscurante	12/24	4500K
	AUTO/TRUCK	R3561H4M	H7S senza oscurante	12/24	6000K


D1SNC



MISURE	ATTACCO	VEICOLO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	KELVIN
		AUTO	R3541D1SNC	D1S SENZA CAVO	12	4500K
		AUTO	R3561D1SNC	D1S SENZA CAVO	12	6000K


D2S



MISURE	ATTACCO	VEICOLO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	KELVIN
 		AUTO	R3541D2S	D2S	12	4500K
		AUTO	R3561D2S	D2S	12	6000K


D3SNC



MISURE	ATTACCO	VEICOLO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	KELVIN
 		AUTO	R3541D3SNC	D3SNC SENZA CAVO	12	4500K
		AUTO	R3561D3SNC	D3SNC SENZA CAVO	12	6000K


D4S



MISURE	ATTACCO	VEICOLO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	KELVIN
 		AUTO	R3541D4S	D4S CON CAVO	12	4500K
		AUTO	R3561D4S	D4S CON CAVO	12	6000K

D5S



MISURE	ATTACCO	VEICOLO	CODICE STEP-1	MODELLO (ECE)	VOLTS	KELVIN
 		AUTO	R3541D5S	D5S	12	4500K
		AUTO	R3561D5S	D5S	12	6000K

step 1 PARTS®



TORCE DA LAVORO



Torçe da lavoro

BSG86-A



La più piccola e compatta della serie. Maneggevole e facile da portare ovunque, la pratica clip permette di agganciarla alla cintura o alla tasca dei pantaloni. Un magnete presente sulla clip permette di fissare la torcia su ogni superficie metallica

CODICE STEP-1	MATERIALE	DIMENSIONI	PESO	LAMPADINA
BSG86-A	ABS	185x35x20 mm	86,6 g	1WLED + COB 3W
MICRO USB	BATTERIA	INGRESSO		
INCLUSA	3.7V - 2x14500 Li-ion batteria inclusa 3.7V/700mAH	MICRO USB		



TASTO ON/OFF



MICRO USB PER RICARICA



PRESA USB PER RICARICA



PRATICO MAGNETE



LED FRONTALE

BSG99



Pratica torcia con cavalletto orientabile. Questo modello permette di visualizzare il livello di carica della batteria tramite un comodo display.

CODICE STEP-1	MATERIALE	DIMENSIONI	PESO	LAMPADINA
BSG99	TPR	155x40x20 mm	131.8 g	3WLED + 3 COB LED
POTENZA	BATTERIA	CARICA	DURATA	INGRESSO
batteria ricaricabile	3.7V - 1x18650 Li-ion 1200mAh inclusa	circa 25 ore	circa 2.5 - 3 ore	MICRO USB



TASTO ON/OFF



MICRO USB PER RICARICA



PRESA USB PER RICARICA



STAFFA MAGNETICA ORIENTABILE DI 180°



GANCIO ESTRAIBILE



LED FRONTALE



LIVELLO CARICA BATTERIA



Premi 1 volta: i fari si accendono
Premi 2 volte: la spia COB si accenderà

BSG106



Non solo una torcia! Il modello più completo della serie, oltre ad avere un potente fascio luminoso dimmerabile; può, in caso di emergenza, essere utilizzato come power bank per ricaricare il proprio smartphone.

CODICE STEP-1	MATERIALE	DIMENSIONI	PESO	CARICA
BSG106	PC+TPR+Alluminio	150x48x39 mm (piegata) 275x48x39 mm (aperta)	213.5 g	4 ore
	LAMPADINA	TEMPO	LUMINOSITÀ	BATTERIA
Luce di testa	2X3W LED	4-4.5 ore	240LM	3.7V - 1 pc 18650 Li-ion 2000mAH
Luce laterale	5W COB LED	3-3.5 ore	380-400LM	



TASTO ON/OFF



MICRO USB PER RICARICA



PRESA USB PER RICARICA



GANCIO E BASE MAGNETICA



FUNZIONE POWER BANK



INCLINAZIONE DELLA LUCE REGOLABILE FINO A 270°

- ⊖ TASTO ON/OFF
PREMERE A LUNGO L'INTERRUTTORE PER DIMINUIRE LA LUMINOSITÀ
- ⏻ Premi 1 volta: luce in alto
Premi 2 volte: luce laterale
- ⊕ Premere a lungo l'interruttore Per aumentare la luminosità

BSG107



Versione in piccolo della BSG106, spicca per maneggevolezza e praticità.

CODICE STEP-1	MATERIALE	DIMENSIONI	PESO	CARICA
BSG107	PA+TPR+Alluminio	150x48x39 mm (piegata) 270x48x39 mm (aperta)	157 g	4 ore
DURATA	LUMINOSITÀ	BATTERIA	INGRESSO	
4.5 ore (luce di testa) 3 ore (luce laterale)	150 (luce di testa) 360 (luce laterale)	3.7V 2000mAh 18650 Li-ion	MICRO USB	



TASTO ON/OFF



MICRO USB PER RICARICA



PRESA USB PER RICARICA



GANCIO E BASE MAGNETICA



LA STAFFA PUÒ ESSERE RUOTATA DI 270°



LIVELLO CARICA BATTERIA

*step*1 PARTS[®]





SENSORI DI PARCHEGGIO



Sensori di parcheggio

RP101



- Kit universale
- Porta targa completo di 3 sensori orientabili
- Allarme sonoro regolabile
- Installazione rapida



Made in Italy



SENSORI
ORIENTABILI

RP101



- Kit universale
- Porta targa completo di 3 sensori orientabili
- Display LED con allarme sonoro
- Installazione rapida



Made in Italy



SENSORI
ORIENTABILI

RP101



- Kit universale
- Porta targa completo di 3 sensori orientabili
- Display LCD con allarme sonoro
- Installazione rapida



Made in Italy



SENSORI
ORIENTABILI

ART. RP0044

- Kit completo di 4 sensori verniciabili.
- Da utilizzare su paraurti posteriori
- Allarme sonoro avvicinamento
- Punta speciale per trapano
- Universale 12V



Made in Italy

ART. RP00440

- Kit completo di 4 sensori verniciabili.
- Da utilizzare su paraurti posteriori
- Allarme sonoro avvicinamento
- Punta speciale per trapano
- Universale 12V
- Sensori a filo paraurti
- Modello come originale OEM



Made in Italy

ART. RP0094N

- Kit completo di 4 sensori verniciabili.
- Da utilizzare su paraurti posteriori
- Display LED
Visualizzatore centimetri mancanti
- Allarme sonoro avvicinamento
- Allarme sonoro avvicinamento
- Punta speciale per trapano
- Universale 12V



Made in Italy

step1^{PARTS}

**È UN MARCHIO
DISTRIBUITO DA
CARTIX SRL**



step1parts.com